

IV.2.BILAN DES ESPECES ANIMALES D'INTERET COMMUNAUTAIRE

Vingt espèces animales d'intérêt communautaire ont été recensées sur le site. Parmi elles, 2 sont « prioritaires », c'est-à-dire qu'elles font l'objet d'une attention particulière par l'Union Européenne au regard de leur statut de conservation très défavorable : le **Vison d'Europe** et la Rosalie des Alpes.

Une description plus complète des espèces d'intérêt communautaire est présentée dans les fiches espèces proposées au & IV.2.1. La cartographie des observations et habitats d'espèces est proposée au & IV.2.2 (*Cartes : Localisation des habitats d'espèces et des observations d'espèces de l'annexe II de la Directive « Habitats »*).

Le Vison d'Europe

Le Vison d'Europe, dont la présence a constitué l'un des principaux arguments pour la désignation de ce site, est l'espèce pour laquelle le site a le plus de responsabilité. Il s'agit d'une des espèces de mammifères carnivores les plus menacées d'Europe. Il est d'ailleurs classé comme « prioritaire » dans l'annexe II de la Directive « Habitats ». Actuellement, il ne subsiste plus que des populations dispersées dans l'est de l'Europe et une population occidentale située dans le sud ouest de la France et le nord ouest de l'Espagne.

Difficile d'observation, ce petit mustélide est souvent qualifié d'animal semi-aquatique car, bien qu'il passe la plupart de son temps sur la terre ferme, il évolue quasi exclusivement à proximité de l'eau. Le Vison d'Europe apparaît strictement inféodé aux milieux humides et le degré d'inondation semble un critère dominant dans le choix des habitats.

Le domaine vital est étendu, entre 5 et 15 kilomètres linéaires de rivières. Il utilise tous les types de cours d'eau remontant même les plus petits ruisselets jusqu'aux têtes de bassin. Sur le site Natura 2000, il occupe l'ensemble du réseau hydrographique où il fréquente l'ensemble des milieux humides connexes aux cours d'eau : berges végétalisées, ripisylves, boisements alluviaux, prairies humides, bras morts, ...

Les campagnes d'inventaire menées dans le cadre du plan de restauration du Vison d'Europe ont montré que le Vison d'Europe fréquente une grande partie du bassin versant de la Charente et de ses affluents.

D'une manière générale, les principales menaces pesant sur le Vison d'Europe sont :

- la destruction de ses habitats : régression des zones humides, recalibrage des cours d'eau, pollution des eaux,
- sa destruction directe : destruction par confusions avec le Vison d'Amérique et le Putois, collisions routières, campagnes d'empoisonnement des rongeurs déprédateurs,
- la compétition avec le Vison d'Amérique,
- l'action d'agents pathogènes : maladie aléoutienne entre autres.

Un rapport annexe « Volume II – Volet Vison / Loutre – Prise en compte du Vison d'Europe et de la Loutre d'Europe : mortalité liée aux collisions routières » a été réalisé.

TABLEAU 4 : LES ESPECES ANIMALES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE « HABITATS »				
Espèces	Code Natura 2000	Informations recueillies dans le F.S.D.	Représentativité sur le site	Habitats associés
Vison d'Europe <i>Mustela lutreola*</i>	1356	cité	Présent sur l'ensemble du réseau hydrographique	Prairies humides, landes humides, marais, ripisylve, boisements alluviaux, cours d'eau, mégaphorbiaies
Loutre d'Europe <i>Lutra lutra</i>	1355	cité	Présent sur l'ensemble du réseau hydrographique ?	Cours d'eau, marais , plan d'eau
Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersi</i>	1310	non cité	Présent dans une cavité	Paysage semi-ouvert, boisements, prairies, cavités souterraines
Murin à oreilles échancrées <i>Myotis emarginatus</i>	1321	non cité	Présent dans une cavité de la vallée de l'Echelle	Boisements, prairies, cavités souterraines
Petit Rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>	1303	cité	Présent dans la vallée de l'Echelle	Paysage semi-ouvert, boisements, prairies, cavités souterraines
Grand Murin <i>Myotis myotis</i>	1324	non cité	Présent dans la vallée de l'Echelle et de la Boème	Paysage semi-ouvert, boisements, prairies, cavités souterraines
Grand Rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1304	cité	Présent dans la vallée de l'Echelle et de la Boème	Paysage semi-ouvert, boisements, prairies, ripisylves, cavités souterraines
Barbastelle <i>Barbastellus barbastella</i>	1308	non cité	Présent dans la vallée de la charente	Boisements de feuillus, ripisylve, cavités souterraines
Alose feinte <i>Alosa fallax</i>	1103	non cité	Présent sur la Charente (reproduction)	Substrat grossier de cailloux
Grande Alose <i>Alosa alosa</i>	1102	non cité	Présent sur la Charente (reproduction)	Substrat grossier de cailloux

Lamproie marine <i>Petromyzon marinus</i>	1095	non cité	Présent sur la Charente (reproduction)	Faciès de plat courant et profond
Saumon atlantique <i>Salmo salar</i>	1106	non cité	Présent potentiellement sur la Charente (reproduction)	Fond caillouteux et courant d'eau fraîche
Cistude d'Europe <i>Emys orbicularis</i>	1220	cité	Présent	Plan d'eau, cours d'eau lents, bras morts
Cordulie à corps fin <i>Oxygastra curtisii</i>	1041	cité	Très présent sur la Charente	Cours d'eau lents à rapides
Gomphe de graslin <i>Gomphus graslini</i>	1046	non cité	Présent sur la Charente	Cours d'eau lents à rapides
Cuivré des marais <i>Thermolycaena dispar</i>	1060	non cité	Présent dans la vallée de la Boème	Prairies humides, mégaphorbiaies
Damier de la Succise <i>Euphydryas aurinia</i>	1065	non cité	Présent dans la vallée de l'Echelle	Prairies humides tourbeuses
Grand Capricorne <i>Cerambyx cerdo</i>	1088	non cité	Présent ponctuellement	Vieux chênes dans les haies, bosquets et boisements
Rosalie des Alpes <i>Rosalia alpina*</i>	1087	non cité	Présence probable	Vieux frênes dans ripisylves et les boisements alluviaux


IV.2.1.LES FICHES ESPECES

IV.2.2. CARTOGRAPHIE DES OBSERVATIONS ET DES HABITATS D'ESPECES




Document d'objectifs du site "Vallée de la Charente d'Angoulême à Cognac et ses principaux affluents"

LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS" : CARTE D'ASSEMBLAGE




LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS"



LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS"

2



Sources et cartographie : Biotope et Charente Nature 2005. Fond : I.G.N. Paris 1999.

Légende

Observations des espèces de l'annexe II

- Agrion de Mercure
- Cordulie à corps fin
- Gomphe de Graslin
- Cuivré des marais
- Damier de la succise
- Grand Capricorne
- Rosalie des Alpes
- ▲ Grand Murin
- ▲ Grand Murin / Petit Murin
- ▲ Murin à oreilles échancrées
- ▲ Petit Rhinolophe
- ▲ Grand Rhinolophe
- ▲ Minoptère de Schreibers
- ▲ Barbastelle
- ▲ Loutre d'Europe
- ▲ Cistude d'Europe


Habitats des espèces de l'annexe II

- Agrion de Mercure
- Cordulie à corps fin et Gomphe de Graslin
- Cuivré des marais
- Damier de la succise
- Rosalie des Alpes
- Grand Murin
- Grand Murin et Grand Rhinolophe
- Grand Murin et Murin à oreilles échancrées
- Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe et Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe
- Minoptère de Schreibers
- Barbastelle
- Cistude d'Europe
- Périmètre du site FR 54 02009


0 m 250 m 500 m



LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS"




LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS"



LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS"

5



Sources et cartographie : Biotope et Charente Nature 2005. Fond : I.C.N. Paris 1999.

Légende


Observations des espèces de l'annexe II

- Agrion de Mercure
- Cordulie à corps fin
- Gomphe de Graslins
- Cuvré des marais
- Damier de la succise
- Grand Capricorne
- Rosalie des Alpes
- ▲ Grand Murin
- ▲ Grand Murin / Petit Murin
- ▲ Murin à oreilles échanrées
- ▲ Petit Rhinolophe
- ▲ Grand Rhinolophe
- ▲ Minoptère de Schreibers
- ▲ Barbastelle
- ▲ Loutre d'Europe
- ▲ Cistude d'Europe


Habitats des espèces de l'annexe II

- Agrion de Mercure
- Cordulie à corps fin et Gomphe de Graslins
- Cuvré des marais
- Damier de la succise
- Rosalie des Alpes
- Grand Murin
- Grand Murin et Grand Rhinolophe
- Grand Murin et Murin à oreilles échanrées
- Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe et Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe
- Minoptère de Schreibers
- Barbastelle
- Cistude d'Europe
- Périmètre du site FR 54 02009

0 m 250 m 500 m



LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS"



6

Légende

Observations des espèces de l'annexe II

- Agrion de Mercure
- Cordulie à corps fin
- Gomphe de Graslin
- Cuivré des marais
- Damier de la succise
- Grand Capricorne
- Rosalie des Alpes
- Grand Murin
- Grand Murin / Petit Murin
- Murin à oreilles échancrées
- Petit Rhinolophe
- Grand Rhinolophe
- Mnioptère de Schreibers
- Barbastelle
- Loutre d'Europe
- Cistude d'Europe

Habitats des espèces de l'annexe II


- Agrion de Mercure
- Cordulie à corps fin et Gomphe de Graslin
- Cuivré des marais
- Damier de la succise
- Rosalie des Alpes
- Grand Murin
- Grand Murin et Grand Rhinolophe
- Grand Murin et Murin à oreilles échancrées
- Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe et Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe
- Mnioptère de Schreibers
- Barbastelle
- Cistude d'Europe
- Périmètre du site FR 54 02009

0 m 250 m 500 m



LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS"

7



Sources et cartographie : Biotope et Charente Nature 2005. Fond : I.G.N. Paris 1999.

Légende


Observations des espèces de l'annexe II

- Agrion de Mercure
- Cordulie à corps fin
- Gomphe de Graslín
- Cuivré des marais
- Damier de la succise
- Grand Capricorne
- Rosalie des Alpes
- ▲ Grand Murin
- ▲ Grand Murin / Petit Murin
- ▲ Murin à oreilles échanrées
- ▲ Petit Rhinolophe
- ▲ Grand Rhinolophe
- ▲ Minoptère de Schreibers
- ▲ Barbastelle
- ▲ Loutre d'Europe
- ▲ Cistude d'Europe


Habitats des espèces de l'annexe II

- Agrion de Mercure
- Cordulie à corps fin et Gomphe de Graslín
- Cuivré des marais
- Damier de la succise
- Rosalie des Alpes
- Grand Murin
- Grand Murin et Grand Rhinolophe
- Grand Murin et Murin à oreilles échanrées
- Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe et Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe
- Minoptère de Schreibers
- Barbastelle
- Cistude d'Europe
- Périmètre du site FR 54 02009


0 m 250 m 500 m



LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS"




LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS"



LOCALISATION DES HABITATS D'ESPÈCES ET DES OBSERVATIONS D'ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE "HABITATS"

10



Légende

Observations des espèces de l'annexe II

- Agrion de Mercure
- Cordulie à corps fin
- Gomphe de Graslins
- Cuivré des marais
- Damier de la succise
- Grand Capricorne
- Rosalie des Alpes
- ▲ Grand Murin
- ▲ Grand Murin / Petit Murin
- ▲ Murin à oreilles échancrées
- ▲ Petit Rhinolophe
- ▲ Grand Rhinolophe
- ▲ Minoptère de Schreibers
- ▲ Barbastelle
- ▲ Loutre d'Europe
- ▲ Cistude d'Europe



Habitats des espèces de l'annexe II


- Agrion de Mercure
- Cordulie à corps fin et Gomphe de Graslins
- Cuivré des marais
- Damier de la succise
- Rosalie des Alpes
- Grand Murin
- Grand Murin et Grand Rhinolophe
- Grand Murin et Murin à oreilles échancrées
- Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe et Grand Rhinolophe
- Petit Rhinolophe
- Minoptère de Schreibers
- Barbastelle
- Cistude d'Europe
- Périmètre du site FR 54 02009

0 m 250 m 500 m



CARTOGRAPHIE DE L'HABITAT DU VISON D'EUROPE







Source et cartographie : Biotope & DIREN, 2006.

Légende

-  Habitats du Vison d'Europe
-  Périmètre du site Natura 2000 "FR 5402009"



CARTOGRAPHIE DE L'HABITAT DU VISON D'EUROPE



CARTOGRAPHIE DE L'HABITAT DU VISON D'EUROPE

